BISLEY

MOST WANTED

MOST WANTED

Bisleys „Most Wanted“:
Büromöbel aus Stahl, die in keinem Büro fehlen dürfen.

Produkte wie Hängeregistratur- und Flügeltürenschränke, Rollladen- und Karteischränke sowie Schubladenschränke und Rollcontainer sind die individuellen Lösungen für Ihr Büro. Darüber hinaus sorgen Garderoben- und Schließfachsysteme für sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände im beruflich-gewerblichen oder privaten und öffentlichen Umfeld. Bisleys Cito Desking und die Bürodreh- und Besucherstühle vervollständigen das breite Sortiment an Aufbewahrungsmöbeln zu einer umffassenden Bürolösung.

Zukunftsorientiert, modern und flexibel – natürlich in Bisley Qualität.

BISLEY

Zeichenerklärung

	TÜV/GS zertifiziert		Aufbewahrung CD/DVD
	ca. 2 Wochen Lieferzeit		Aufbewahrung VHS
	Garantie		Aufbewahrung Karteikarten
	Auszugssperre		Aufbewahrung Kleidung
	Doppelauszugssperre		Fußkreuz Aluminium/Kunststoff
	Vollauszug		gepolsterte Rückenlehne
	Schloss		Rückenlehne mit Netzbespannung
	DIN Format		Höhenverstellbare Rückenlehne
	Hängeregistratur DIN A4		Sitztiefenverstellung 6 cm
	Lateralhängevorrichtung		Sitzhöhenverstellung 11,6 cm
	Ordner		Synchronmechanik
	Ablage für Kleinteile		Lordosenstütze 1,7 cm
	Materialablage		4D-Armlehnen

Farbcode: 6xx/5xx - strukturlackiert, 3xx/2xx - glattlackiert



Die in dieser Broschüre genannten Preise sind Verkaufspreise ohne MwSt. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands und nach Österreich frei Haus Parterre (ebenerdig, ohne Stufen) hinter die erste verschließbare Gebäudetür. Bei einem Nettowarenwert unter 999,– € (Österreich 2.399,– €) berechnen wir eine Frachtkostenpauschale von 9% (Österreich 13,5%). Lieferungen zu Inseln und Almen sind generell separat anzufragen.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, online einsehbar unter

www.bisley.de.

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

BISLEY

Bisleys Essentials sind genau das: die wesentlichen Möbelstücke, ohne die ein Büro nicht effektiv funktionieren kann.

Das ausgewählte Portfolio, bestehend aus Flügeltüren- und Rollladenschränken, Office Lodges, Schubladenschränken und Kombinationen, nimmt der Büroraumplanung die Komplexität.

Alle Schränke haben eine Tiefe von 470 mm, so können A4- und Lateralhängemappen archiviert werden. Darüber hinaus sind sie mit Zylinderschloss und Höhenausgleichsfüßen ausgestattet.

BISLEY

Essentials

Schubladenschrank (B 800 x T 470 mm)

Artikel	Beschreibung	Höhe	VK ohne MwSt. €
YESF0807	2 Schubladen à H 304 mm	693-708	535,00
YESF0810	3 Schubladen à H 304 mm	1000-1015	615,00
YESF0813	4 Schubladen à H 304 mm	1300-1315	779,00

Office Lodge (B 800 x T 470 mm)

Artikel	Beschreibung	Höhe	VK ohne MwSt. €
YELD0810	6 Türen: 4x H 267 & 2x H 304 mm	1000-1015	589,00

Kombination (B 800 x T 470 mm)

Artikel	Beschreibung	Höhe	VK ohne MwSt. €
YECO0810	2 Türen à H 267, 2 Schubladen à H 304 mm	1000-1015	525,00

Maßangaben in mm

355 silber | **634** anthrazitgrau | **645** lichtgrau | **696** verkehrsweiß

Schubladenschrank Essentials für Hängeregistratur

Office Lodge Essentials mit 6 abschließbaren Türen

Kombination Essentials mit 2 abschließbaren Türen und 2 einzeln abschließbaren Schubladen

Essentials

Flügeltürenschrank (B 914 x T 470 mm)

Artikel	Beschreibung	Höhe	VK ohne MwSt. €
YECB09101S	mit 1 Fachboden für 2 Ordnerhöhen	1000-1015	329,00
YECB09194S	mit 4 Fachböden für 5 Ordnerhöhen	1970-1985	499,00

355 silber | **634** anthrazitgrau | **645** lichtgrau | **696** verkehrsweiß

Rollladenschrank (B 1000 x T 470 mm)

Artikel	Beschreibung	Höhe	VK ohne MwSt. €
YETB10101S	mit 1 Fachboden für 2 Ordnerhöhen	1000-1015	379,00
YETB10194S	mit 4 Fachböden für 5 Ordnerhöhen	1970-1985	535,00

Maßangaben in mm

SL355 silber +5% | **9634** anthrazitgrau | **LG645** lichtgrau | **PWW696** verkehrsweiß +5%

Flügeltürenschrank Essentials für zwei Ordnerhöhen

Flügeltürenschrank Essentials für fünf Ordnerhöhen

Rollladenschrank Essentials für zwei Ordnerhöhen

Rollladenschrank Essentials für fünf Ordnerhöhen

Bisleys Essentials sind genau das: die wesentlichen Möbelstücke, ohne die ein Büro nicht effektiv funktionieren kann.

Das ausgewählte Portfolio, bestehend aus Flügeltüren- und Rollladenschränken, Office Lodges, Schubladenschränken und Kombinationen, nimmt der Büroraumplanung die Komplexität.

Alle Schränke haben eine Tiefe von 470 mm, so können A4- und Lateralhängemappen archiviert werden. Darüber hinaus sind sie mit Zylinderschloss und Höhenausgleichsfüßen ausgestattet.

BISLEY

Bisley Hängeregistraturschränke verfügen über eine durchgehende Griffleiste mit integriertem Etikettenfenster. Die Schubladen mit geschlossenem Wannenboden sind auf leichtgängigen Laufschienen montiert und tragen eine Kapazität von 35/60 kg. Der Schubladenvollauszug gewährleistet den Zugang zu allen abgelegten Unterlagen.

Die Produktreihe umfasst Ausführungen mit zwei, drei und vier Hängeregistraturschubladen.

BISLEY

Hängeregistraturschrank

einbahnig DIN A4

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
3623	2 HR-Schubladen	711	413	622	315,00
3633	3 HR-Schubladen	1016	413	622	356,00
3643	4 HR-Schubladen	1321	413	622	367,00
CHLPB1	Etikettenfenster inkl. Etikett	-	-	-	4,00

doppelbahnig DIN A4

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
DF2	2 HR-Schubladen	711	800	622	615,00
DF3	3 HR-Schubladen	1016	800	622	661,00
DF4	4 HR-Schubladen	1321	800	622	692,00
CHLPB1	Etikettenfenster inkl. Etikett	-	-	-	4,00

Maßangaben in mm

355 silber
639 oxfordblau
696 verkehrsweiß
633 schwarz
645 lichtgrau

Etikettenfenster inkl. Etikett

Leichter Schließvorgang, 200 unterschiedliche Schlossnummern

100% Auszug ermöglicht Zugriff auf die komplette Schublade

Hängeregistraturschrank LIGHT

einbahnig DIN A4

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
IPCCA12	2 HR-Schubladen	711	413	622	262,00
IPCCA13	3 HR-Schubladen	1016	413	622	272,00
IPCCA14	4 HR-Schubladen	1321	413	622	285,00
IPCCA14FF*	4 HR-Schubladen, flache Front	1321	413	622	279,00
PFLABELSPK6	Etiketten (VE = 6 Stk.)	-	-	-	4,00

doppelbahnig DIN A4

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
CDF2	2 HR-Schubladen	711	800	622	514,00
CDF3	3 HR-Schubladen	1016	800	622	545,00
CDF4	4 HR-Schubladen	1321	800	622	556,00
CDF4FF*	4 HR-Schubladen, flache Front	1321	800	622	531,00
PFLABELSPK6	Etiketten (VE = 6 Stk.)	-	-	-	4,00

Maßangaben in mm
* nur in der Farbe 645 lichtgrau erhältlich

355 silber
639 oxfordblau
696 verkehrsweiß
633 schwarz
645 lichtgrau

Etikettenhalter auf der Schubladenfront

Flache Front mit Kunststoffgriff „FF"

100% Auszug ermöglicht Zugriff auf die komplette Schublade

Der Hängeregistraturschrank Bisley LIGHT bietet zusammen mit der üblichen Fertigungsqualität von Bisley Eigenschaften wie Schubladenvollauszug, geschlossener Wannenboden, leichtgängige widerstandsfreie Schienen und Doppelauszugssperre. Die Schubladen haben eine Tragkraft von 30/50 kg.

Die Schränke verfügen über eine durchgehende Griffleiste und einen Etikettenhalter auf der Schubladenfront. Die Version mit 4 Schubladen ist in der Farbe 645 lichtgrau zudem mit flacher Front und schwarzem Kunststoffgriff erhältlich.

BISLEY LIGHT

Die Bisley Schubladenschränke MultiDrawer™ sind die flexibelste Lösung für Ihre Ablage mit einer großen Auswahl zur Inneneinrichtung der Schubladen.

Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™.

Schubladenschrank MULTIDRAWER™

29er Serie DIN A4

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
L296	6 Schubladen à H 87 mm	590	279	380	135,00
L298	8 Schubladen à H 2x25, 3x51, 3x102 mm	590	279	380	155,00
L2910	10 Schubladen à H 51 mm	590	279	380	146,00
L296S[1]	6 Schubladen à H 87 mm	670	279	380	167,00
L298S[1]	8 Schubladen à H 2x25, 3x51, 3x102 mm	670	279	380	187,00
L2910S[1]	10 Schubladen à H 51 mm	670	279	380	178,00

[1]mit Sockel nur in den Farben 355, 633, 639, 645, 670 und 696 im Schnelllieferprogramm erhältlich

39er Serie DIN A4

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
L3915	15 Schubladen à H 51 mm	860	279	380	212,00

29er & 39er Serie DIN A3

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
L29A36S[1]	6 Schubladen à H 87 mm	670	349	432	210,00
L29A310S[1]	10 Schubladen à H 51 mm	670	349	432	231,00
L39A39S[1]	9 Schubladen à H 87 mm	940	349	432	308,00

[1]nur in den Farben 355, 633, 639, 645, 670 und 696 im Schnelllieferprogramm erhältlich

Rollenuntersätze für Schubladenschränke MultiDrawer™

Artikel	Beschreibung	Gesamthöhe	VK ohne MwSt. €
CB3	Rollenuntersatz für DIN A3, 29er/39er Serie	612/879	48,00
CB5	Rollenuntersatz für DIN A4, 29er/39er Serie	612/879	41,00

Maßangaben in mm

Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen

Standardsockel

Zubehör optional erhältlich

Rollenuntersatz

Einsätze für Schubladenschränke MultiDrawer™

Artikel	Beschreibung	Einsatzhöhe	Passend für	VK ohne MwSt. €
223P1	DIN A4 mit 4 Fächern	22	alle DIN A4 Schubladen	16,00
222P1	DIN A4 mit 9 Fächern	22	alle DIN A4 Schubladen	16,00
221P1	DIN A4 mit 35 Fächern	22	alle DIN A4 Schubladen	16,00
227P1	DIN A4 mit 4 Fächern	51	102, 87, 51, DIN A4	16,00
226P1	DIN A4 mit 9 Fächern	51	102, 87, 51, DIN A4	16,00
225P1	DIN A4 mit 16 Fächern	51	102, 87, 51, DIN A4	16,00
224P1	DIN A4 mit 24 Fächern	51	102, 87, 51, DIN A4	16,00
PIT580P1	DIN A4 Schreibwareneinsatz	51	102, 87, 51, DIN A4	17,00
PIT450P1	DIN A3 Schreibwareneinsatz	51	87, 51, DIN A3	19,00
PIT451P1	DIN A3 mit 12 Fächern	83	87, DIN A3	19,00

Maßangaben in mm

355 silber	**604** grün +10%	**639** oxfordblau	**670** kardinalrot
601 pink +15%	**605** blau +10%	**641** zinkgelb +10%	**696** verkehrsweiß
603 orange +10%	**633** schwarz	**645** lichtgrau	

Schubladeneinsätze DIN A4

224P1
DIN A4, 24 Fächer

PIT450P1
DIN A3, Schreibwaren-einsatz

Rollenuntersatz

Die Auswahl der Schubladenschränke konzentriert sich auf die wesentlichen Ausführungen, die im Büro sowie zu Hause zum Einsatz kommen. Diese Serie kann ohne oder mit einem Sockel geliefert werden.

Passende Schubladeneinsätze für die MultiDrawer™ sind individuell auswählbar.

In den Karteischränken von Bisley können je Bahn bis zu 2300 Karteikarten untergebracht werden. Jede Schublade bietet Platz für zwei bzw. drei Karteibahnen und ist mit je einer verstellbaren Trennplatte pro Bahn ausgestattet. Über die Griffleiste mit integriertem Etikettenfenster lassen sich die Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen 100% ausziehen.

Das Zentralschloss mit 2 Schlüsseln und die Auszugssperre sorgen für optimale Sicherheit.

Karteischrank

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
B97	doppelbahnig, 6 Schubladen, DIN A5	1321	568	622	650,00
DF6	dreibahnig, 6 Schubladen, DIN A5	1321	800	622	925,00

Karteistützen

Artikel	Beschreibung	kompatibel mit	VK ohne MwSt. €
8351P10	Karteistützen aus Stahl schwarz (VE = 10 Stk.)	B97	41,00
CPDF6P10	Karteistützen aus Stahl schwarz (VE = 10 Stk.)	DF6	48,00

Maßangaben in mm

625 reinweiß | **633** schwarz | **645** lichtgrau

Unterbringung von Karteikarten

Mindestens 2 große Etikettenfenster pro Schublade

Leichter Schließvorgang, 200 unterschiedliche Schlossnummern

Schiebetürenschrank ECO

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
SD412081S	1 Fachboden für 2 OH	839	1200	430	363,00
SD412112S	2 Fachböden für 3 OH	1181	1200	430	405,00
SD412173S	3 Fachböden für 4 OH	1637	1200	430	472,00
SD412194S	4 Fachböden für 5 OH	1980	1200	430	524,00
SD412BSPS[1]	Fachboden	27,5	1178	352	31,00

Maßangaben in mm; Ordnerhöhe (OH)

[1] lieferbar in 333 schwarz, mit Lateralhängevorrichtung

355 silber | **645** lichtgrau | **696** verkehrsweiß

Durchgehende Griffleiste

Leichter Schließvorgang

Ordnerablage und Lateralhängevorrichtung

Die Schiebetürenschränke ECO eignen sich durch ihre geringe Stelltiefe hervorragend für Aufbewahrung auf engstem Raum.

Hinter den mit einem Zylinderschloss ausgestatteten Türen können nicht nur Ordner sondern auch Hängemappem sicher archiviert werden. Eigenschaften wie eine durchgehende Griffleiste und bündig abschließende Laufschienen stellen eine optimale ergonomische Nutzung sicher.

Der Flügeltürenschrank Universal ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit lackierten oder verzinkten Fachböden oder einem Garderobeneinsatz genügend Kapazität für Ihre Unterlagen und Kleidung. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus.

Flügeltürenschrank UNIVERSAL

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
E402A01	1 lackierter Fachboden für 2 OH	1000	914	400	255,00
E402A01G[1]	1 verzinkter Fachboden für 2 OH	1000	914	400	255,00
E722A03	3 lackierte Fachböden für 4 OH	1806	914	400	268,00
E722A03G[1]	3 verzinkte Fachböden für 4 OH	1806	914	400	268,00
E782A04B6	4 lackierte Fachböden für 5 OH	1950	600	400	275,00
E782A04	4 lackierte Fachböden für 5 OH	1950	914	400	289,00
E782A04G[1]	4 verzinkte Fachböden für 5 OH	1950	914	400	289,00
E198P1[2]	lackierter Zusatzfachboden	28	909	353	28,00
E198GP1	verzinkter Zusatzfachboden	28	909	353	28,00
E782AAG	Garderobeneinsatz	1950	914	400	342,00
HC782S4G[1]	4 verzinkte Fachböden für 5 OH	1950	914	500	377,00
HCSH500G	verzinkter Zusatzfachboden	28	909	453	32,00

Maßangaben in mm; Ordnerhöhe (OH)

[1] nur in den Farben 645, 505, 506 und 525 im Schnelllieferprogramm erhältlich

[2] in 333 schwarz und 345 lichtgrau erhältlich

Flügeltürenschränke Universal in der Farbe 645 lichtgrau werden mit lichtgrauen Fachböden geliefert, Schränke in anderen Farben werden mit schwarzen Fachböden geliefert.

355 silber · **645** lichtgrau · **505** lichtgrau oxfordblau · **525** lichtgrau anthrazitgrau · **633** schwarz · **696** verkehrsweiß · **506** lichtgrau kardinalrot

Ordnerablage und Lateralhängevorrichtung

Verzinkte Fachböden

Leichter Schließvorgang, 200 unterschiedliche Schlossnummern

Garderobeneinsatz

Rollladenschrank EUROTAMBOUR™

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
ET408102S	2 Fachböden für 2½ OH	1030	800	430	321,00
ET408194S	4 Fachböden für 5 OH	1980	800	430	440,00
ET408SHPS	Fachboden mit Lateralhängevorrichtung	27	716	380	27,00
ET408RFPS	Teleskophängerahmen	103	652	335	69,00
ET410102S	2 Fachböden für 2½ OH	1030	1000	430	346,00
ET410194S	4 Fachböden für 5 OH	1980	1000	430	478,00
ET410SHPS	Fachboden mit Lateralhängevorrichtung	27	872	380	29,00
ET410RFPS	Teleskophängerahmen	103	857	335	73,00
ET412102S	2 Fachböden für 2½ OH	1030	1200	430	394,00
ET412194S	4 Fachböden für 5 OH	1980	1200	430	545,00
ET412SHPS	Fachboden mit Lateralhängevorrichtung	27	1072	380	31,00
ET412RFPS	Teleskophängerahmen	103	1059	335	83,00

Maßangaben in mm; Ordnerhöhe (OH)

5633 schwarz · **LG645** lichtgrau · **SL355** silber +5% · **PWW696** verkehrsweiß +5%

Fortschrittliches Design & leichter Schließvorgang

Höhenausgleichsfüße

Fachboden mit Lateralhängevorrichtung

Bisleys Angebot an Rollladenschränken EuroTambours™ bietet größtmöglichen Stauraum und nutzt wertvolle Bürofläche ideal aus. Durch die komplett verschwindenden Rollladen ist der Zugang zu abgelegten Akten optimal gewährleistet. Neben dem fortschrittlichen Griffdesign mit leichtem Schließvorgang ist eine große Anzahl an Zubehör zur Inneneinrichtung erhältlich.

Der Rollcontainer OBA ist Bisleys Individualist für die Ablage. Die verstärkten Schubladenfronten und ein 25 mm hohes Top prägen das Design dieser Serie. Universal- und Hängeregistraturschublade bieten Platz für Unterlagen im Format A4. Mobil wird der OBA durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung bei einer Hängeregistraturschublade.. Das Zentralschloss befindet sich im Top.

Rollcontainer OBA

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
OBA59M2EHT	1 Schublade H 150 mm, 1 HR-Schublade	519	420	565	325,00
OBA59M2EEE	3 Schubladen à H 150 mm	519	420	565	314,00
DIP	A4 Materialschale zum Einsetzen	-	-	-	16,00

Maßangaben in mm

355 silber
634 anthrazitgrau
645 lichtgrau
633 schwarz
639 oxfordblau
696 verkehrsweiß

25 mm Top

5. Rolle
zur Kippsicherung bei
einer Hängeregistratur-
schublade

DIP Materialschale

Rollcontainer NOTE™

mit Griffleiste

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
NWA59M7SF[A]	1 Schublade H 150 mm, 1 HR-Schublade	495	420	565	199,00
NWA79M7SF[B]	1 Schublade H 150 mm, 1 HR-Schublade	495	420	775	305,00
NWA59M7SSS[A]	3 Schubladen à H 150 mm	495	420	565	209,00
NWA79M7SSS[B]	3 Schubladen à H 150 mm	495	420	775	285,00
DIP	A4 Materialschale zum Einsetzen	-	-	-	16,00

[A] Farbpalette A
[B] Farbpalette B

mit Griff

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
NWH59M7SF[B]	1 Schublade H 150 mm, 1 HR-Schublade	495	420	565	239,00
NWH79M7SF[B]	1 Schublade H 150 mm, 1 HR-Schublade	495	420	775	329,00
NWH59M7SSS[B]	3 Schubladen à H 150 mm	495	420	565	259,00
NWH79M7SSS[B]	3 Schubladen à H 150 mm	495	420	775	349,00
DIP	A4 Materialschale zum Einsetzen	-	-	-	16,00

[B] Farbpalette B
Maßangaben in mm

Farbpalette A

355 silber
605 blau +10%
634 anthrazitgrau
641 zinkgelb +10%
696 verkehrsweiß
604 grün +10%
633 schwarz
639 oxfordblau
645 lichtgrau

Farbpalette B

355 silber
634 anthrazitgrau
645 lichtgrau
696 verkehrsweiß

seitliche Griffleiste

aluminium-matter Griff

5. Rolle
zur Kippsicherung bei
einer Hängeregistratur-
schublade

DIP Materialschale

Das geradlinige Design zeichnet die Note™ Container aus. Die Schubladen lassen sich über die seitliche Griffleiste oder einen aluminium-matten Designgriff öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen., eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung bei einer Hängeregistraturschublade. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schubladenblende.

Beistell- & Hängeregistraturschränke PFA sind die Einstiegsmodelle für den Büroalltag. Sie können unter dem Schreibtisch oder freistehend aufgestellt werden. Alle Schubladen sind mit kugelgelagerten Laufschienen ausgestattet und zu 80% ausziehbar. Diese kompakten und erschwinglichen Schränke eignen sich ideal für das Home Office und für Bereiche mit geringerer Nutzung.

Beistell- & Hängeregistraturschrank PFA

Hängeregistraturschrank

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
PFA2	2 HR-Schubladen	672	413	400	153,00
PFA3F	3 HR-Schubladen	1015	413	400	195,00
PFA4F	4 HR-Schubladen	1283	413	400	216,00

Beistellschrank

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
PFA3	2 Universalschubladen, 1 HR-Schublade	672	413	400	136,00
PFA4S	4 Universalschubladen	672	413	400	153,00
PFACASTORPK	Rollenuntersatz (auch für PFA2)	11	-	-	27,00
DIP	A4 Materialschale zum Einsetzen	-	-	-	16,00

Beistellschrank auf Rollen

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
PFAM1S1F	1 Universalschublade, 1 HR-Schublade	528	413	400	111,00
PFAM3S	3 Universalschubladen	528	413	400	121,00
DIP	A4 Materialschale zum Einsetzen	-	-	-	16,00

Maßangaben in mm

355 silber
633 schwarz
645 lichtgrau
696 verkehrsweiß
505 lichtgrau oxfordblau
506 lichtgrau kardinalrot

A4 Hängeregistratur

Großer Etikettenhalter

Materialschale optional erhältlich

Auf Rollen PFAM1S1F & PFAM3S

Garderobenschrank MONOBLOC™

Artikel	Beschreibung	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
ML03S1	1 Abteil	1700	322	500	225,00
ML06D1	2 Abteile	1700	610	500	293,00
ML09T1	3 Abteile	1700	900	500	394,00
ML11Q1	4 Abteile	1700	1183	500	503,00

Zubehör für Garderobenschrank MonoBloc™

Artikel	Beschreibung	Höhe	Gesamthöhe	VK ohne MwSt. €
MLALF	Höhenausgleichsfüße (VE = 4 Stk.)	13–35	1713–1735	13,00
MLMPF	Polypropylenfüße (VE = 4 Stk.)	150	1850	24,00
MLH	Drehriegelverschluss	-	-	10,00

Maßangaben in mm

645 lichtgrau

Belüftungsschlitze an den Türen

Kleiderstange mit 3 Haken

Drehriegelverschluss

Höhenausgleichsfüße

Das Garderoben- und Schließfachsystem MonoBloc™ von Bisley sorgt in funktional-elegantem Design für die sichere Aufbewahrung persönlicher Gegenstände sowohl im beruflich-gewerblichen als auch im privaten und öffentlichen Umfeld.

Die Garderobenschränke sind grundsätzlich mit Zylinderschloss, Handtuchhalter in der Tür und Etikettenhalter ausgestattet. Unter dem Hutboden befindet sich eine Kleiderstange mit 3 beweglichen Haken aus Kunststoff.

Die zweifach integrierten Belüftungsschlitze an den Türen sorgen für eine optimale Luftzirkulation.

Der Garderobenschrank LIGHT bietet sichere Aufbewahrung von Kleidung und mehr in gewohnter Bisley Qualität. Ideal für den Einsatz in Betriebs- und Sozialeinrichtungen.

Alle Schränke sind mit Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 beweglichen Haken ausgestattet. An der Tür befindet sich ein Etikettenhalter und im Inneren der integrierte Handtuchhalter. Belüftungsschlitze in der Tür und Belüftungslöcher auf der Rückseite gewährleisten eine optimale Luftzirkulation im Schrankinneren.

Garderobenschrank LIGHT

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
GL06D1	2 Abteile	1850	600	500	263,00
GL09T1	3 Abteile	1850	900	500	341,00
GL12Q1	4 Abteile	1850	1200	500	467,00
GLH	Drehriegelverschluss	-	-	-	9,00

Maßangaben in mm

245 lichtgrau

Etikettenfenster aus Kunststoff

Handtuchhalter

Belüftungsschlitze

Garderoben- & Schließfachsystem OFFICE

Garderobenschrank Office

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
CLK121	1 Fach mit Hutboden und 1 Kleiderhaken	1802	305	305	167,00
CLK122	2 Fächer mit je 1 Kleiderhaken	1802	305	305	196,00
CLK181	1 Fach mit Hutboden und Kleiderstange	1802	305	457	188,00
CLK182	2 Fächer mit je 1 Kleiderhaken	1802	305	457	211,00
MLH	Drehriegelverschluss	-	-	-	10,00

Schließfachschrank Office

Artikel	Beschreibung	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
CLK124	4 Fächer	1802	305	305	223,00
CLK126	6 Fächer	1802	305	305	255,00
CLK184	4 Fächer	1802	305	457	234,00
CLK186	6 Fächer	1802	305	457	271,00
MLH	Drehriegelverschluss	-	-	-	10,00

Maßangaben in mm

355 silber **639** oxfordblau **645** lichtgrau **696** verkehrsweiß

Etikettenhalter

Belüftungslöcher an der Oberseite

Leichter Schließvorgang, 200 unterschiedliche Schlossnummern

Mehrere Spinde können miteinander verbunden werden

Das Garderoben- und Schließfachsystem Office stellt ein komplettes Angebot an erschwinglichen Schrankelementen im kompakten Design dar. Die Reihe umfasst Ausführungen mit einem, zwei, vier und sechs Fächern.

Die Garderoben- und Schließfachschränke können problemlos miteinander verbunden werden. Somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten.

Neben Belüftungslöchern an der Oberseite verfügen alle Schränke über Etikettenhalter.

Der Bisley Drehstuhl Upscale ist mit einer 8-fach höhenverstellbaren gepolsterten Rückenlehne ausgestattet. Die Lordosenstütze ist 1,7 cm tiefenverstellbar. Der Sitz ist tiefen- und höhenverstellbar und die integrierte Synchronmechanik unterstützt das dynamische Sitzen. Gefertigt aus hochwertig verarbeitetem Kunststoff sind die um 18° schwenkbaren 4D-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Das hochwertige Aluminium polierte Fußkreuz ist durch die fünf multifunktionalen Doppelrollen für weiche als auch harte Bodenoberflächen geeignet.

BISLEY

Bürodrehstuhl UPSCALE

Der professionelle Bürodrehstuhl Upscale vereint elegantes Design, höchste Produktqualität und ergonomische Spitzenleistungen mit zahlreichen bedienerfreundlichen Einstellungsmerkmalen, die für ein gesundes und komfortables Sitzen unverzichtbar sind.

Durch die ergonomische Sitzhaltung verlassen Sie das Büro auch nach einem langen und „sitzungsreichen“ Arbeitstag erholt und entspannt.

Artikel	Beschreibung	VK ohne MwSt. €
DSU	Bürodrehstuhl Upscale, Polsterbezug	499,00

733 schwarz

gepolsterte Rückenlehne mit Lordosenstütze

niedriges, Aluminium poliertes Fußkreuz

Multifunktionelle Doppelrollen

4D-Armlehnen

Bürodrehstuhl MAXIME

Der Bürodrehstuhl Maxime fügt sich mit seinem formschönen Rückenlehnendesign als klassisch elegantes Element in die Bürolandschaft ein und ist ergonomisch betrachtet ein wertvoller Begleiter für seinen Be-Sitzer.

Maxime bietet dem Be-Sitzer ein Plus an Eleganz und Sitzkomfort - der ideale Drehstuhl für das dynamische Sitzen im Büroalltag.

Artikel	Beschreibung	VK ohne MwSt. €
DSM	Bürodrehstuhl Maxime, Netzbezug	447,00

733 schwarz

Rückenlehne mit Netzbezug

niedriges, Aluminium poliertes Fußkreuz

Multifunktionelle Doppelrollen

4D-Armlehnen

Der Bisley Drehstuhl Maxime ist mit einer 8-fach höhenverstellbaren Rückenlehne mit atmungsaktivem, transparentem Netzbezug ausgestattet. Der Sitz ist tiefen- und höhenverstellbar und die integrierte Synchronmechanik unterstützt das dynamische Sitzen. Gefertigt aus hochwertig verarbeitetem Kunststoff sind die um 18° schwenkbaren 4D-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Das hochwertige Aluminium polierte Fußkreuz ist durch die fünf multifunktionalen Doppelrollen für weiche als auch harte Bodenoberflächen geeignet.

BISLEY

Der Bisley Drehstuhl Optime ist mit einer 5-fach höhenverstellbaren gepolsterten Rückenlehne ausgestattet. Der Sitz ist sowohl tiefen- als auch höhenverstellbar und die integrierte Synchronmechanik unterstützt das dynamische Sitzen. Gefertigt aus hochwertig verarbeitetem Kunststoff sind die um 18° schwenkbaren 4D-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Das Fußkreuz ist aus schwarzem kratzfesten Kunststoff gefertigt und ist durch die fünf multifunktionalen Doppelrollen für weiche und harte Bodenoberflächen geeignet.

Bürodrehstuhl OPTIME

Bisleys Einstiegsmodell, der Bürodrehstuhl Optime, überzeugt vor allem durch seine große Ausstattungsvielfalt, formschönes Design und gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die intuitiven und bedienungsfreundlichen Einstellungsmöglichkeiten dieses kompakten Bürodrehstuhls sind beeindruckend.

Auf dem Bürodrehstuhl Optime mit gepolsterter Rückenlehne sitzen Sie den ganzen Tag bequem - entspanntes und konzentriertes Arbeiten ist garantiert.

Artikel	Beschreibung	VK ohne MwSt. €
DSO	Bürodrehstuhl Optime, Polsterbezug	331,00

733 schwarz

gepolsterte Rückenlehne

niedriges Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff

Multifunktionelle Doppelrollen

4D-Armlehnen

Bürodrehstuhl OPTIME

Bisleys Einstiegsmodell, der Bürodrehstuhl Optime, überzeugt vor allem durch seine große Ausstattungsvielfalt, formschönes Design und gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die intuitiven und bedienungsfreundlichen Einstellungsmöglichkeiten dieses kompakten Bürodrehstuhls sind beeindruckend.

Der Bürostuhl Optime mit formschönem Netzbezug ist eine komfortable Sitzlösung und bietet Ihnen tagtäglich ein besonderes Sitzgefühl am Arbeitsplatz.

Artikel	Beschreibung	VK ohne MwSt. €
DSON	Bürodrehstuhl Optime, Netzbezug	310,00

733 schwarz

Rückenlehne mit Netzbezug

niedriges Fußkreuz aus schwarzem Kunststoff

Multifunktionelle Doppelrollen

4D-Armlehnen

Der Bisley Drehstuhl Optime mit fixer Rückenlehne ist mit einem atmungsaktiven, transparenten Netzbezug ausgestattet. Der Sitz ist tiefen- und höhenverstellbar und die integrierte Synchronmechanik unterstützt das dynamische Sitzen. Gefertigt aus hochwertig verarbeitetem Kunststoff sind die um 18° schwenkbaren 4D-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Das Fußkreuz ist aus schwarzem kratzfesten Kunststoff gefertigt und ist durch die fünf multifunktionalen Doppelrollen für weiche und harte Bodenoberflächen geeignet.

Bisleys Classy mit verchromtem Freischwingergestell eignet sich ideal als Besucherstuhl im Chefbüro oder im Meetingbereich. Die gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne als auch die Armauflagen aus Polyurethan sorgen für den nötigen Komfort. Sechs Stühle können platzsparend gestapelt werden.

Besucherstuhl CLASSY

Artikel	Beschreibung	VK ohne MwSt. €
BSF733	Besucherstuhl CLASSY	305,00

733 schwarz

gepolsterter Sitz und Rückenlehne

Universalgleiter

Armauflage

CITO Desking

höhenfixes U-Gestell

Artikel	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
DUF0808	740	800	800	309,00
DUF1208	740	1200	800	329,00
DUF1608	740	1600	800	355,00
DUF1808	740	1800	800	380,00
DUF2008	740	2000	800	399,00
DUF2208	740	2200	800	419,00

5-Eck Verkettungsplatte (inkl. Fußset und Stützfuß)

Artikel	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
DAC1212FG	740	1200/1200	800	499,00

Maßangaben in mm

Gestell / Dekor	GW grauweiß	MP ahorn	BC buche	WN nußbaum
355 silber	GW355	MP355	BC355	WN355
396 verkehrsweiß	GW396	MP396	BC396	WN396

740 mm
höhenfixes U-Gestell

werkseitig montierte Kabelklemmen

schwebende Tischplatte

Verkettungsplatte

Bisleys Schreibtischserie CITO besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte und das pulverbeschichtete Gestell machen CITO zu einem eleganten Blickfang.

Mit nur wenigen Handgriffen ist der Arbeitsplatz einsatzbereit. Die unter der 19 mm starken Tischplatte werkseitig angebrachten Traversen werden kinderleicht mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und nur 4 Schrauben über eine Presspassung am Fußgestell montiert - unabhängig von Gestellform und Größe der Tischplatte.

Alle Gestelle sind mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ausgestattet. Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern. Ebenfalls werkseitig montiert sind Kabelklemmen unter der Tischplatte. Bohrhülsen für Zubehör wie Kabelkanal und Fußraumblende sind bereits vorhanden.

Bisleys Schreibtischserie CITO besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte und das pulverbeschichtete Gestell machen CITO zu einem eleganten Blickfang.

Mit nur wenigen Handgriffen ist der Arbeitsplatz einsatzbereit. Die unter der 19 mm starken Tischplatte werkseitig angebrachten Traversen werden kinderleicht mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und nur 4 Schrauben über eine Presspassung am Fußgestell montiert - unabhängig von Gestellform und Größe der Tischplatte.

Alle Gestelle sind mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ausgestattet. Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern. Ebenfalls werkseitig montiert sind Kabelklemmen unter der Tischplatte. Bohrhülsen für Zubehör wie Kabelkanal und Fußraumblende sind bereits vorhanden.

BISLEY

CITO Desking

höheneinstellbares U-Gestell

Artikel	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
DUH0808	650-850	800	800	356,50
DUH1208	650-850	1200	800	375,00
DUH1608	650-850	1600	800	400,00
DUH1808	650-850	1800	800	429,00
DUH2008	650-850	2000	800	449,00
DUH2208	650-850	2200	800	465,00

5-Eck Verkettungsplatte (inkl. Fußset und Stützfuß)

Artikel	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
DAC1212HG	650-850	1200/1200	800	555,00

Maßangaben in mm

Gestell / Dekor	GW grauweiß	MP ahorn	BC buche	WN nußbaum
355 silber	GW355	MP355	BC355	WN355
396 verkehrsweiß	GW396	MP396	BC396	WN396

650-850 mm
höheneinstellbares
U-Gestell

werkseitig montierte
Kabelklemmen

schwebende Tischplatte

Verkettungsplatte

CITO Desking

höhenfixes O-Gestell

Artikel	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
DOF0808	740	800	800	327,00
DOF1208	740	1200	800	349,00
DOF1608	740	1600	800	375,00
DOF1808	740	1800	800	399,00
DOF2008	740	2000	800	419,00
DOF2208	740	2200	800	435,00

Gestell / Dekor	GW grauweiß	MP ahorn	BC buche	WN nußbaum
355 silber	GW355	MP355	BC355	WN355
396 verkehrsweiß	GW396	MP396	BC396	WN396

740 mm
höhenfixes O-Gestell

werkseitig montierte
Kabelklemmen

schwebende Tischplatte

Bisleys Schreibtischserie CITO besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte und das pulverbeschichtete Gestell machen CITO zu einem eleganten Blickfang.

Mit nur wenigen Handgriffen ist der Arbeitsplatz einsatzbereit. Die unter der 19 mm starken Tischplatte werkseitig angebrachten Traversen werden kinderleicht mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und nur 4 Schrauben über eine Presspassung am Fußgestell montiert - unabhängig von Gestellform und Größe der Tischplatte.

Alle Gestelle sind mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ausgestattet. Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern. Ebenfalls werkseitig montiert sind Kabelklemmen unter der Tischplatte. Bohrhülsen für Zubehör wie Kabelkanal und Fußraumblende sind bereits vorhanden.

BISLEY

Bisleys Schreibtischserie CITO besticht durch innovatives und geradliniges Design. Die scheinbar schwebende Tischplatte und das pulverbeschichtete Gestell machen CITO zu einem eleganten Blickfang.

Mit nur wenigen Handgriffen ist der Arbeitsplatz einsatzbereit. Die unter der 19 mm starken Tischplatte werkseitig angebrachten Traversen werden kinderleicht mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und nur 4 Schrauben über eine Presspassung am Fußgestell montiert - unabhängig von Gestellform und Größe der Tischplatte.

Alle Gestelle sind mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ausgestattet. Filzgleiter schützen den Boden vor Kratzern. Ebenfalls werkseitig montiert sind Kabelklemmen unter der Tischplatte. Bohrhülsen für Zubehör wie Kabelkanal und Fußraumblende sind bereits vorhanden.

BISLEY

CITO - Chefarbeitsplatz & Konferenztisch

höhenfixes U-Gestell

Artikel	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
DUF2012	740	2000	1200	539,00
DUF2412	740	2400	1200	579,00

höheneinstellbares U-Gestell

Artikel	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
DUH2012	650-850	2000	1200	585,00
DUH2412	650-850	2400	1200	625,00

höhenfixes O-Gestell

Artikel	Höhe	Breite	Tiefe	VK ohne MwSt. €
DOF2012	740	2000	1200	565,00
DOF2412	740	2400	1200	605,00

Gestell / Dekor	GW grauweiß	MP ahorn	BC buche	WN nußbaum
355 silber	GW355	MP355	BC355	WN355
396 verkehrsweiß	GW396	MP396	BC396	WN396

740 mm
höhenfixes U-Gestell

650-850 mm
höheneinstellbares
U-Gestell

740 mm
höhenfixes Gestell

CITO - Zubehör

Artikel	Beschreibung	B in mm	VK ohne MwSt. €
C08334*	Kabelkanal	800	102,00
C12334*	Kabelkanal	1200	118,50
C16334*	Kabelkanal	1600	135,00
C18334*	Kabelkanal	1800	142,50
C20334*	Kabelkanal	2000	150,50
C22334*	Kabelkanal	2200	159,00
S16	Fußraumblende	1600	147,00
S18	Fußraumblende	1800	161,00
S20	Fußraumblende	2000	170,00
S22	Fußraumblende	2200	179,00

*nur in 334 anthrazitgrau erhältlich

355 silber

396 verkehrsweiß

Kabelkanal in
anthrazitgrau

Kabelkanal montiert

Fußraumblende in
Gestellfarbe

Der Kabelkanal Cito in der Farbe anthrazitgrau sorgt auf einer Breite von 800 bis 2200mm für Ordnung unter der Tischplatte.

Die Fußraumblende Cito in Gestellfarbe bietet auf einer Breite von 1600 bis 2200 mm mit dem exklusiven Bisley Lochraster effektiven Sichtschutz.

Kabelkanal und Fußraumblende werden kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befestigt.

BISLEY

MOST WANTED



BISLEY

Service & Logistik

	Leistung		Preis € (netto zzgl. MwSt)	Voraussetzungen/ Beispiele
Lieferung frei Haus	Anfahrt, Abladen und Transport bis hinter die 1. verschließbare Gebäudetür im Parterre (ebenerdig, ohne Stufen) - ohne Verpackungsrücknahme - ausgenommen Inseln und Almen. Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt ca. 10 Arbeitstage ab Auftragsklarheit; nach Österreich ca. 15 Arbeitstage nach Auftragsklarheit.		9% des Nettowarenwertes bei einem Nettowarenwert unter 999,- €	Lieferung erfolgt per Sattelauflieger (18 m); Abladestelle muss für den LKW erreichbar sein, Lieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Inseln und Almen sind generell separat anzufragen. Liefereinschränkungen sind mit Zusatzkosten verbunden.
Lieferung frei Verwendung	Transport erfolgt bis zur Verwendungsstelle innerhalb des Gebäudes - ohne Montage, ohne Verpackungsrücknahme - ausgenommen Inseln und Almen. Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt ca. 15 Arbeitstage ab Auftragsklarheit.		59,- € netto pro Möbelstück, ausgenommen Planschränke	Voraussetzungen wie bei Lieferung frei Haus - zusätzlich muss die Verwendungsstelle auf normalem Wege erreichbar sein (Transportwegbeschreibung erforderlich), Angabe einer Telefonnummer und Avisierung obligatorisch.
Avisierung	Telefonische Avisierung der Lieferung, sofern bestellt, ca. 1-3 Tage vor dem Liefertermin. Bei Lieferung per Paketdienst erfolgt keine telefonische Avisierung - bei Angabe einer E-Mail-Adresse erfolgt die Lieferterminierung direkt zwischen Dienstleister und Empfänger.		3,90 € netto Fehlende Rufnummer kann zu zusätzlichen Kosten für eine zweite Anlieferung führen.	Bekanntgabe der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Fachhändlers oder des Empfängers bei der Bestellung.
Fixtermin	Verbindliche Lieferung an einem gewünschten Tag. Die Vereinbarung einer fixen Uhrzeit ist nicht möglich. Für ungefähre Lieferzeitfenster wird keine Haftung übernommen. Bei der Angabe von Fixterminen sind die angegebenen Lieferzeiten der einzelnen Produkte zu beachten.		49,- € netto	Lieferung fix am 19.7. - separate schriftliche Vorgabe mit Bestellung unbedingt erforderlich.
Mindermenge/ Portokosten	Mindestbestellwert für eine portofreie Zusendung von Zubehör- und Kleinteilen beträgt 50,- €.		Bei einem Nettowarenwert unter 50,- € werden 15,- € Portokosten berechnet.	Beispiel: Bei einem Nettowarenwert von 27,90 € betragen die Portokosten 15,- €.
Änderung/ Verschiebung	Änderung einer Bestellung nach Zusendung des Auftrags an die Bisley GmbH. Grundsätzlich muss produzierte Ware abgenommen werden. Änderungen nach Warenversand sind nicht möglich.		Nach Absprache - jedoch mindestens 15 € Bearbeitungsgebühren	Beispiel: Änderung der Farbe oder der Modellnummer aufgrund eines Kundenirrtums.
Umverfügung	Änderung der Lieferart von frei Haus auf frei Verwendungsstelle oder umgekehrt.		nicht möglich	Eine Umverfügung der Lieferart nach Warenversand ist grundsätzlich nicht möglich.
Warenrücknahme	Rücknahme der bereits produzierten oder gelieferten Ware.		nicht möglich	Eine Rücknahme von bereits produzierten oder gelieferten Waren ist grundsätzlich nicht möglich.
Reklamation	Die Reklamation eines Transportschadens ist innerhalb von 24 Stunden zu melden.		in schriftlicher Form	Die Reklamation einer Lieferung ist innerhalb von 24 Std. zu melden und zwingend auf den Frachtpapieren anzuzeigen.

Lieferungen erfolgen generell nur an Werktagen (Montag bis Freitag) von ca. 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr!

MOST WANTED



BISLEY

BISLEY

STEEL STORAGE THE ORIGINAL STEEL STORAGE

MOST WANTED

Bisley GmbH
Hauptsitz & Showroom
Wiesenstraße 70 A3
40549 Düsseldorf

T +49 (0)211 87541 600
F +49 (0)211 87541 899
E info@bisley.de

Ihr Bisley Fachhändler:

www.bisley.de

Februar 2017